

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Dátum spracovania: 12. 1. 2023

Dátum tlače: 25. 1. 2023

Verzia: 1

Strana 1/14



## Xtreme Lube 500g

### ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

#### 1.1. Identifikátor produktu

Obchodný názov/označenie:

**Xtreme Lube 500g**

Článok č.:

X221302

UFI:

M1VP-1C0Y-0K0W-MH4D

#### 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Použitie látky/zmesi:

Mazivo

#### 1.3. Podrobnosti o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Dodávateľ:

Techniqua Handels GmbH

Hartleitnerstraße 3

4653 Eberstalzell

Austria

Telefón: +43 (0) 7241 213 79

E-mail: office@techniqua.at

obchodník:

XINTEX Slovakia, s.r.o.

Budovateľská 63

080 01 Prešov

Slovak Republic

Telefón: +421 51 77 33 034

Fax: +421 51 75 94 331

E-mail: xintex-sk@xintex-group.com

Web-stránka: www.xintex-group.com/sk

#### 1.4. Núdzové telefónne číslo

Národné toxikologické informačné centrum Univerzitná nemocnica Bratislava Nemocnica akad. L. Déreza  
Limbová 5, 833 05 Bratislava, 24h: +421 2 5477 4166

### ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

#### 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa Nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]

| Triedy nebezpečnosti a kategórie nebezpečnosti         | Výstražné upozornenia                                     | Postup klasifikácie |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Vážne poškodenie očí/podráždenie očí<br>(Eye Dam. 1)   | H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.                     |                     |
| Nebezpečné pre vodné prostredie<br>(Aquatic Acute 1)   | H400: Veľmi toxický pre vodné organizmy.                  |                     |
| Nebezpečné pre vodné prostredie<br>(Aquatic Chronic 2) | H411: Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. |                     |

#### 2.2. Prvky označovania

Označenie podľa Nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]

Piktogramy upozorňujúce na nebezpečenstvo:



GHS05

Korozívnosť



GHS09

Životné prostredie

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Dátum spracovania: 12. 1. 2023

Dátum tlače: 25. 1. 2023

Verzia: 1

Strana 2/14



## Xtreme Lube 500g

Stanovené nebezpečné komponenty sú označené na etikete:

Dihydroxid vápenatý

### Bezpečnostné pokyny pre ohrozenie zdravia

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

### Bezpečnostné pokyny pre ohrozenie životného prostredia

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

### Doplňujúce informácie o nebezpečnosti

EUH208 Obsahuje Kyselina benzénsulfónová, di-C10-18-alkylderiváty, vápenaté soli. Môže vyvolať alergickú reakciu.

### Bezpečnostné upozornenia Prevencia

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre/prostriedky na ochranu sluchu.

### Bezpečnostné upozornenia Reakcia

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM.

P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

### Bezpečnostné upozornenia Likvidácia

P501 Obsahy/nádoby likviduje na príslušnom recyklačnom alebo likvidačnom zariadení.

## 2.3. Iná nebezpečnosť

Iné nepriaznivé účinky:

Táto zmes neobsahuje žiadne látky klasifikované ako látky PBT alebo vPvB.

## ODDIEL 3: Zloženie / informácie o zložkách

### 3.2. Zmesi

Dodatočné pokyny:

Nie sú prítomné žiadne ďalšie zložky, ktoré sú podľa súčasných poznatkov dodávateľa klasifikované ako škodlivé pre zdravie alebo životné prostredie v príslušných koncentráciách, sú látkami PBT alebo vPvB alebo látkami vzbudzujúcimi rovnaké obavy, alebo na ktoré sa vzťahuje limit expozície na pracovisku, a preto by sa museli uviesť v tomto oddiele.

Znenie uvedených viet o nebezpečnosti nájdete v oddiele 16.

Nebezpečné zložky / Nebezpečné nečistoty / Stabilizátory:

| Identifikátory produktu                                                                          | Názov látky<br>Klasifikácia podľa Nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]                                                                    | Koncentrácia  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CAS č.: 1305-62-0<br>Č. ES: 215-137-3<br>REACH č.:<br>01-2119475151-45                           | <b>Dihydroxid vápenatý</b><br>Eye Dam. 1 (H318), STOT SE 3 (H335), Skin Irrit. 2 (H315)<br>Nebezpečenstvo                              | 5 - < 10<br>% |
| CAS č.: 7429-90-5<br>Č. ES: 231-072-3<br>INDEX č.: 013-002-00-1<br>REACH č.:<br>01-2119529243-45 | <b>Hliníkový prášok</b><br>Flam. Sol. 1 (H228), Water-react. 2 (H261)<br>Nebezpečenstvo                                                | 3 - < 6<br>%  |
| CAS č.: 7440-50-8<br>Č. ES: 231-159-6<br>INDEX č.: 029-024-00-X<br>REACH č.:<br>01-2119480154-42 | <b>Meď</b><br>Acute Tox. 4 (H302), Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 2 (H411)<br>Pozor<br>M-faktor (akútne): 10                  | 3 - ≤ 5<br>%  |
| CAS č.: 1314-13-2<br>Č. ES: 215-222-5<br>INDEX č.: 030-013-00-7<br>REACH č.:<br>01-2119463881-32 | <b>Oxid zinočnatý</b><br>Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 1 (H410)<br>Pozor<br>M-faktor (akútne): 1 M-koeficient (chronické): 1 | 1 - ≤ 3<br>%  |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Dátum spracovania: 12. 1. 2023

Dátum tlače: 25. 1. 2023

Verzia: 1

Strana 3/14



## Xtreme Lube 500g

| Identifikátory produktu                | Názov látky<br>Klasifikácia podľa Nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]                              | Koncentrácia |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| CAS č.: 93820-57-6<br>Č. ES: 298-637-4 | Kyselina benzénsulfónová, di-C10-18-alkylderiváty, vápenaté soli<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Pozor | 0 - < 1 %    |

Doslovné znenie H- a EUHviät: pozri oddiel 16.

## ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

### 4.1. Opis opatrení prvej pomoci

#### Po vdýchnutí:

Okamžite volajte toxikologické centrum alebo lekára. Odneste postihnutého na čerstvý vzduch a znehybnite ho v polohe, ktorá uľahčuje dýchanie. Ak je stále podozrenie na výpary, záchranca musí použiť vhodný respirátor alebo autonómny dýchací prístroj. Ak dýchanie chýba alebo je nepravidelné alebo ak dôjde k zástave dýchania, vyškolený personál začne s umelým dýchaním alebo podávaním kyslíka. Pre osobu, ktorá poskytuje prvú pomoc, môže byť resuscitácia z úst do úst nebezpečná. Ak ste v bezvedomí, uložte sa do polohy na zotavenie a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Udržujte dýchacie cesty otvorené. Uvoľnite priliehavé oblečenie (napr. golier, kravatu, opasok alebo pás).

#### Pri kontakte s pokožkou:

Okamžite volajte toxikologické centrum alebo lekára. Kontaminovanú pokožku opláchnite veľkým množstvom vody. Odstráňte kontaminovaný odev a obuv. Kontaminovaný odev pred vyzlečením dôkladne umyte vodou alebo si pri tom nasadte rukavice. Nepretržite oplachujte aspoň 10 minút. Chemické popáleniny musí okamžite ošetriť lekár. Pred ďalším nosením oblečenie vyperte. Pred opätovným použitím obuv dôkladne vyčistite.

#### Po očnom kontakte:

Okamžite volajte toxikologické centrum alebo lekára. Okamžite vypláchnite oči veľkým množstvom vody a občas zdvihnite horné a dolné viečka. Skontrolujte, či nie sú prítomné kontaktné šošovky, a ak sú, odstráňte ich. Nepretržite oplachujte aspoň 10 minút. Chemické popáleniny musí okamžite ošetriť lekár.

#### Po požití:

Okamžite volajte toxikologické centrum alebo lekára. Vypláchnite ústa vodou. Odstráňte zubnú protézu, ak je prítomná. Ak bola látka prehltnutá a osoba je pri vedomí, dajte jej vypiť malé množstvo vody. Ak sa objaví nevoľnosť, nedovoľte pokračovať v pití, pretože vracanie môže byť nebezpečné. Nevyvolávajte vracanie pokiaľ to nie je výslovne nariadené zdravotníckym personálom. Ak dôjde k zvracaniu, držte hlavu nízko, aby sa zvratky nedostali do pľúc. Chemické popáleniny musí okamžite ošetriť lekár. Nikdy nepodávajte nič ústami osobe v bezvedomí. Ak ste v bezvedomí, uložte sa do polohy na zotavenie a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Udržujte dýchacie cesty otvorené. Uvoľnite priliehavé oblečenie (napr. golier, kravatu, opasok alebo pás).

#### Sebaochrana zdravotníkov prvej pomoci:

Nemali by sa vykonávať žiadne činnosti, ktoré zahŕňajú osobné riziko alebo neboli primerane vyškolené. Ak existuje podozrenie, že ešte stále existujú výpary sú stále prítomné, záchranca musí mať nasadený vhodný respirátor alebo autonómny dýchací prístroj. Pre osobu poskytujúcu prvú pomoc môže byť nebezpečné vykonávať resuscitáciu z úst do úst. Kontaminovaný odev pred vyzlečením dôkladne umyte vodou alebo si pri tom nasadte rukavice.

### 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Po vdýchnutí: Žiadne ďalšie dôležité informácie nie sú k dispozícii.

Pri kontakte s pokožkou: Bolesť, Začervenanie, Môžu sa vyskytnúť pľuzgiere.

Po očnom kontakte: Bolesť, Tok slz, Začervenanie

Po požití: Bolesť žalúdka

### 4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

Symptomatické ošetrovanie. V prípade požitia alebo vdýchnutia väčšieho množstva okamžite kontaktujte odborníka toxikologického centra.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

**Dátum spracovania:** 12. 1. 2023

**Dátum tlače:** 25. 1. 2023

**Verzia:** 1

Strana 4/14



## Xtreme Lube 500g

### ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

#### 5.1. Hasiace prostriedky

##### Vhodné hasiace prostriedky:

Použite hasiaci prostriedok, ktorý je vhodný aj na susedné požiare.

##### Nevhodné hasiace prostriedky:

Žiadne známe.

#### 5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Pri zvýšení teploty a tlaku môžu uzatvorené nádoby vybuchnúť. Toxický pre vodné organizmy. Kontaminovaný vodu na hasenie požiaru zbierajte oddelene. Nedovoľte, aby vnikla do kanalizácie alebo podzemných vôd.

##### Nebezpečné spaliny:

Oxidy/oxidy kovov

#### 5.3. Rady pre požiarnikov

V prípade požiaru okamžite uzavrite miesto a evakuujte všetky osoby z nebezpečného priestoru. Nemali by sa vykonávať žiadne činnosti, ktoré zahŕňajú osobné riziko alebo ktoré neboli primerane vyškolené.

#### 5.4. Dodatočné pokyny

Hasiči by mali nosiť vhodný ochranný odev a autonómny dýchací prístroj s celotvárovým krytom prevádzkovaný v pretlakovom režime. Oblečenie pre hasičov (vrátane prilby, ochrannej obuvi a ochranných rukavíc), ktoré je v súlade s európskou normou EN 469, poskytuje základnú ochranu v prípade nehôd s chemikáliami.

### ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

#### 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

##### 6.1.1. Pre iný ako pohotovostný personál

##### Bezpečnostné opatrenia vzťahujúce sa na personál:

Nemali by sa vykonávať žiadne činnosti, ktoré zahŕňajú osobné riziko alebo neboli primerane vyškolené. Evakuujte oblasť. Zamedziť prístup nepodstatným a nechráneným osobám. Nedotýkajte sa rozliatej látky ani po nej nechodte. Nedýchajte výpary ani hmlu. Zabezpečte primerané vetranie. Ak je vetranie nedostatočné, používajte respirátor. Nasadte si vhodné osobné ochranné prostriedky.

##### 6.1.2. Pre pohotovostný personál

##### Osobná ochrana:

Ak je na manipuláciu s rozliatym materiálom potrebný špeciálny odev, pozrite si časť 8 o vhodných a nevhodných materiáloch. Pozrite si tiež informácie v časti "Personál vyškolený pre prípad núdze".

#### 6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Zabrániť úniku do kanalizácie a vôd. V prípade úniku do vody alebo kanalizácie informujte príslušné orgány. Látka znečisťuje vodu. Môže byť škodlivý pre životné prostredie, ak sa uvoľní vo veľkých množstvách. Absorbujte rozliate množstvo.

#### 6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

##### Na čistenie:

Ak je to bezpečné, odstráňte únik. Odstráňte nádobu z priestoru vyprázdňovania. Ak je rozpustný vo vode, zriedte ho vodou a utrite. Prípadne, ak je nerozpustný vo vode, absorbujte ho inertným suchým materiálom a umiestnite do vhodnej nádoby na odpad. Zlikvidujte ho prostredníctvom oprávnenej spoločnosti na likvidáciu odpadu.

#### 6.4. Odkaz na iné oddiely

Ďalšie informácie týkajúce sa správneho skladovania sú uvedené v 7. kapitole.

Ďalšie informácie o osobných ochranných prostriedkoch: pozri časť 8.

Ďalšie informácie o likvidácii: pozri oddiel 13.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Dátum spracovania: 12. 1. 2023

Dátum tlače: 25. 1. 2023

Verzia: 1

Strana 5/14



## Xtreme Lube 500g

### ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

#### 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

##### Ochranné opatrenia

##### Pokyny pre bezpečné použitie:

Nasadte si vhodné ochranné prostriedky (pozri časť 8). Nedostávajú ho do očí, na pokožku ani na oblečenie. Nedýchajte výpary ani hmlu. Neprehltnite. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Ak materiál pri bežnom používaní predstavuje nebezpečenstvo pre dýchacie cesty, používajte ho len pri dostatočnom vetraní alebo používajte vhodnú ochranu dýchacích ciest. Uchovávajte v pôvodnom obale alebo v schválenom náhradnom obale z kompatibilného materiálu. Ak sa nepoužíva, uchovávajte ho pevne uzavretý. Prázdne nádoby obsahujú zvyšky produktu a môžu byť nebezpečné. Nádoby nepoužívajte opakovane.

##### Pokyny pre všeobecnú priemyselnú hygienu

Pri manipulácii s chemikáliami sa musia dodržiavať obvyklé bezpečnostné opatrenia. Počas práce nejedzte, nepite, nefajčite ani nešupajte. Nevdychujte prach/dym/hmlu. Uchovávajte mimo dosahu jedla, nápojov a krmiva. Pred prestávkami a na konci práce si umyte ruky.

#### 7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

##### Technické opatrenia a podmienky skladovania:

Skladujte v súlade s miestnymi predpismi. Uchovávajte len v pôvodnom obale. Chráňte pred priamym slnečným svetlom. Skladujte len v suchých, chladných a dobre vetraných priestoroch. Neskladujte s nekompatibilnými látkami (pozri časť 10) ani s potravinami alebo nápojmi. Skladujte pod zámkom a kľúčom. Uchovávajte nádoby tesne uzavreté a zapečatené až do použitia. Otvorené nádoby by sa mali starostlivo uzavrieť a skladovať vo vzpriamenej polohe, aby sa zabránilo úniku. Neskladujte v neoznačených nádobách. Používajte vhodné nádoby, aby ste zabránili kontaminácii životného prostredia.

**Skladovacia skupina (TRGS 510, Nemecko):** 10 – Horľavé kvapaliny, ktoré nemôžu byť zaradené do žiadnej z vyššie uvedených tried skladovania

#### 7.3. Špecifické konečné použitie(-ia)

##### Odporúčanie:

Nie sú k dispozícii žiadne údaje

##### Aplikačné rozpúšťadlá:

Nie sú k dispozícii žiadne údaje

### ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

#### 8.1. Kontrolné parametre

##### 8.1.1. Medzné hodnoty pre pracovisko

| Typ medznej hodnoty (krajina pôvodu) | Názov látky                                                         | ① dlhodobá medzná hodnota pre pracovisko<br>② Krátkodobý limit pre pracovisko<br>③ Okamžitá hodnota<br>④ Metóda monitorovania, resp. pozorovania<br>⑤ Poznámka |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NPEL (SK)<br>od 10. 2. 2018          | <b>Dihydroxid vápenatý</b><br>CAS č.: 1305-62-0<br>Č. ES: 215-137-3 | ① 1 mg/m <sup>3</sup><br>② 4 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                 |
| IOELV (EU)<br>od 21. 2. 2017         | <b>Dihydroxid vápenatý</b><br>CAS č.: 1305-62-0<br>Č. ES: 215-137-3 | ① 1 mg/m <sup>3</sup><br>② 4 mg/m <sup>3</sup><br>⑤ (respirable fraction)                                                                                      |
| NPEL (SK)<br>od 1. 5. 2018           | <b>Hliníkový prášok</b><br>CAS č.: 7429-90-5<br>Č. ES: 231-072-3    | ① 4 mg/m <sup>3</sup><br>⑤ (vdýchnuteľná frakcia)                                                                                                              |
| NPEL (SK)<br>od 1. 5. 2018           | <b>Hliníkový prášok</b><br>CAS č.: 7429-90-5<br>Č. ES: 231-072-3    | ① 1,5 mg/m <sup>3</sup><br>⑤ (alveolárna frakcia)                                                                                                              |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Dátum spracovania: 12. 1. 2023

Dátum tlače: 25. 1. 2023

Verzia: 1



Strana 6/14

## Xtreme Lube 500g

| Typ medznej hodnoty (krajina pôvodu) | Názov látky                                                    | ① dlhodobá medzná hodnota pre pracovisko<br>② Krátkodobý limit pre pracovisko<br>③ Okamžitá hodnota<br>④ Metóda monitorovania, resp. pozorovania<br>⑤ Poznámka |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NPEL (SK)<br>od 1. 5. 2018           | <b>Med'</b><br>CAS č.: 7440-50-8<br>Č. ES: 231-159-6           | ① 0,2 mg/m <sup>3</sup><br>⑤ (alveolárna frakcia)                                                                                                              |
| NPEL (SK)<br>od 1. 5. 2018           | <b>Med'</b><br>CAS č.: 7440-50-8<br>Č. ES: 231-159-6           | ① 1 mg/m <sup>3</sup><br>⑤ (vdýchnuteľná frakcia)                                                                                                              |
| NPEL (SK)                            | <b>Oxid zinočnatý</b><br>CAS č.: 1314-13-2<br>Č. ES: 215-222-5 | ① 1 mg/m <sup>3</sup><br>② 1 mg/m <sup>3</sup><br>⑤ (alveolárna frakcia), (krátkodobý Kategória I)                                                             |

### 8.1.2. Biologické hraničné hodnoty

| Typ medznej hodnoty (krajina pôvodu) | Názov látky                                                      | Limitná hodnota   | ① Parameter<br>② Vyšetrovací materiál<br>③ Čas na odber vzoriek:<br>④ Poznámka |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| BMH (SK)                             | <b>Hliníkový prášok</b><br>CAS č.: 7429-90-5<br>Č. ES: 231-072-3 | 60 µg/g kreatinín | ① hliník<br>② urín<br>③ žiadne obmedzenie                                      |

### 8.1.3. Hodnoty DNEL/PNEC

| Názov látky                                                         | DNEL hodnota         | ① DNEL typ<br>② Dráha expozície                                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Dihydroxid vápenatý</b><br>CAS č.: 1305-62-0<br>Č. ES: 215-137-3 | 1 mg/m <sup>3</sup>  | ① DNEL zamestnanec<br>② Dlhodobé - inhalačné, systémové účinky |
| <b>Dihydroxid vápenatý</b><br>CAS č.: 1305-62-0<br>Č. ES: 215-137-3 | 4 mg/m <sup>3</sup>  | ① DNEL zamestnanec<br>② Akútne - inhalačné, systémové účinky   |
| <b>Dihydroxid vápenatý</b><br>CAS č.: 1305-62-0<br>Č. ES: 215-137-3 | 1 mg/m <sup>3</sup>  | ① DNEL zamestnanec<br>② Dlhodobé - inhalačné, lokálne účinky   |
| <b>Dihydroxid vápenatý</b><br>CAS č.: 1305-62-0<br>Č. ES: 215-137-3 | 1 mg/m <sup>3</sup>  | ① DNEL Spotrebiteľ<br>② Dlhodobé - inhalačné, lokálne účinky   |
| <b>Dihydroxid vápenatý</b><br>CAS č.: 1305-62-0<br>Č. ES: 215-137-3 | 4 mg/m <sup>3</sup>  | ① DNEL zamestnanec<br>② Akútne - inhalačné, lokálne účinky     |
| <b>Dihydroxid vápenatý</b><br>CAS č.: 1305-62-0<br>Č. ES: 215-137-3 | 4 mg/m <sup>3</sup>  | ① DNEL Spotrebiteľ<br>② Akútne - inhalačné, lokálne účinky     |
| <b>Med'</b><br>CAS č.: 7440-50-8<br>Č. ES: 231-159-6                | 20 mg/m <sup>3</sup> | ① DNEL zamestnanec<br>② Akútne - inhalačné, systémové účinky   |
| <b>Med'</b><br>CAS č.: 7440-50-8<br>Č. ES: 231-159-6                | 20 mg/m <sup>3</sup> | ① DNEL Spotrebiteľ<br>② Akútne - inhalačné, systémové účinky   |
| <b>Med'</b><br>CAS č.: 7440-50-8<br>Č. ES: 231-159-6                | 1 mg/m <sup>3</sup>  | ① DNEL Spotrebiteľ<br>② Dlhodobé - inhalačné, lokálne účinky   |
| <b>Med'</b><br>CAS č.: 7440-50-8<br>Č. ES: 231-159-6                | 1 mg/m <sup>3</sup>  | ① DNEL Spotrebiteľ<br>② Akútne - inhalačné, lokálne účinky     |



# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Dátum spracovania: 12. 1. 2023

Dátum tlače: 25. 1. 2023

Verzia: 1



Strana 7/14

## Xtreme Lube 500g

| Názov látky                                                    | DNEL hodnota          | ① DNEL typ<br>② Dráha expozície                                |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Med'</b><br>CAS č.: 7440-50-8<br>Č. ES: 231-159-6           | 137 mg/kg KG/deň      | ① DNEL zamestnanec<br>② Dlhodobé - dermálne, systémové účinky  |
| <b>Med'</b><br>CAS č.: 7440-50-8<br>Č. ES: 231-159-6           | 137 mg/kg KG/deň      | ① DNEL Spotrebiteľ<br>② Dlhodobé - dermálne, systémové účinky  |
| <b>Med'</b><br>CAS č.: 7440-50-8<br>Č. ES: 231-159-6           | 273 mg/kg KG/deň      | ① DNEL zamestnanec<br>② akútne-kožný, systémové účinky         |
| <b>Med'</b><br>CAS č.: 7440-50-8<br>Č. ES: 231-159-6           | 273 mg/kg KG/deň      | ① DNEL Spotrebiteľ<br>② akútne-kožný, systémové účinky         |
| <b>Med'</b><br>CAS č.: 7440-50-8<br>Č. ES: 231-159-6           | 0,041 mg/kg KG/deň    | ① DNEL Spotrebiteľ<br>② Dlhodobé - orálne, systémové účinky    |
| <b>Oxid zinočnatý</b><br>CAS č.: 1314-13-2<br>Č. ES: 215-222-5 | 5 mg/m <sup>3</sup>   | ① DNEL zamestnanec<br>② Dlhodobé - inhalačné, systémové účinky |
| <b>Oxid zinočnatý</b><br>CAS č.: 1314-13-2<br>Č. ES: 215-222-5 | 2,5 mg/m <sup>3</sup> | ① DNEL Spotrebiteľ<br>② Dlhodobé - inhalačné, systémové účinky |
| <b>Oxid zinočnatý</b><br>CAS č.: 1314-13-2<br>Č. ES: 215-222-5 | 0,5 mg/m <sup>3</sup> | ① DNEL zamestnanec<br>② Dlhodobé - inhalačné, lokálne účinky   |
| <b>Oxid zinočnatý</b><br>CAS č.: 1314-13-2<br>Č. ES: 215-222-5 | 83 mg/kg KG/deň       | ① DNEL Spotrebiteľ<br>② Dlhodobé - dermálne, systémové účinky  |
| <b>Oxid zinočnatý</b><br>CAS č.: 1314-13-2<br>Č. ES: 215-222-5 | 0,83 mg/kg KG/deň     | ① DNEL Spotrebiteľ<br>② Dlhodobé - orálne, systémové účinky    |

| Názov látky                                                    | PNEC Hodnota | ① PNEC typ                     |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| <b>Oxid zinočnatý</b><br>CAS č.: 1314-13-2<br>Č. ES: 215-222-5 | 6,1 mg/L     | ① PNEC Vodstvo, Morská voda    |
| <b>Oxid zinočnatý</b><br>CAS č.: 1314-13-2<br>Č. ES: 215-222-5 | 52 mg/L      | ① PNEC Čistička odpadových vôd |
| <b>Oxid zinočnatý</b><br>CAS č.: 1314-13-2<br>Č. ES: 215-222-5 | 117 mg/L     | ① PNEC sediment, sladká voda   |
| <b>Oxid zinočnatý</b><br>CAS č.: 1314-13-2<br>Č. ES: 215-222-5 | 56,5 mg/L    | ① PNEC sediment, morská voda   |
| <b>Oxid zinočnatý</b><br>CAS č.: 1314-13-2<br>Č. ES: 215-222-5 | 35,6 mg/kg   | ① PNEC pôda                    |

## 8.2. Kontrola expozície

### 8.2.1. Primerané technické zabezpečenie

Ak pri práci vzniká prach, dym, plyn, výpary alebo hmla, použite procesné komory, lokálne odsávacie ventilačné systémy alebo iné technické zariadenia, aby ste udržali expozíciu pracovníkov pod odporúčanými alebo zákonom požadovanými limitmi.

### 8.2.2. Osobná ochrana

#### Ochrana očí/tváre:

Ak si to vyžaduje hodnotenie rizík, mali by sa nosiť ochranné okuliare zodpovedajúce uznávanej norme, aby sa zabránilo vystaveniu postriekaniu kvapalinami, hmlou, plynmi alebo prachom. Ak je kontakt

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Dátum spracovania: 12. 1. 2023

Dátum tlače: 25. 1. 2023

Verzia: 1

Strana 8/14



## Xtreme Lube 500g

možný, musia sa nosiť tieto ochranné prostriedky, pokiaľ si posúdenie nevyžaduje vyššiu úroveň ochrany: ochranné okuliare proti striekajúcim chemikáliám a/alebo tvárový štít. V prípade nebezpečenstva vdýchnutia môže byť namiesto toho potrebný celotvárový respirátor.

### Ochrana pokožky:

Ochrana rúk:

Pri manipulácii s chemickými výrobkami sa vždy musia nosiť chemicky odolné, nepriepustné rukavice, ktoré spĺňajú uznávanú normu, ak si to vyžaduje hodnotenie rizika. Pri zohľadnení parametrov stanovených výrobcom rukavíc sa musí počas používania skontrolovať, či rukavice stále zabezpečujú svoje ochranné vlastnosti. Je potrebné poznamenať, že čas prielomu materiálu rukavíc sa môže u rôznych výrobcov rukavíc líšiť. Odporúčané: 1 - 4 hodiny (čas penetrácie): Nitrilová guma ; 4-8 hodín (čas penetrácie): Viton®/Butylová guma

Ochrana tela:

Pred manipuláciou s týmto výrobkom by sa mali vybrať osobné ochranné prostriedky na základe úlohy, ktorá sa má vykonať, a súvisiacich rizík a mali by byť schválené odborníkom.

Protišmyková pracovná obuv

### Ochrana dýchania:

Na základe nebezpečenstva a rizika expozície vyberte respirátor, ktorý spĺňa príslušné normy a má príslušné certifikáty. Respirátory sa musia používať v súlade s programom ochrany dýchacích ciest, aby sa zabezpečilo ich správne nasadenie, primerané školenie a ďalšie dôležité aspekty používania. Odporúčame: Filtre proti organickým parám (typ AX) a časticiam.

### Ostatné ochranné opatrenia:

Všeobecné ochranné a hygienické opatrenia:

Pri manipulácii s chemikáliami sa musia dodržiavať obvyklé bezpečnostné opatrenia. Počas práce nejedzte, nepite, nefajčite ani nešupajte. Nevdychujte prach/dym/hmlu. Uchovávajte mimo dosahu jedla, nápojov a krmiva. Pred prestávkami a na konci práce si umyte ruky.

### 8.2.3. Kontroly environmentálnej expozície

Emisie z ventilačných a technologických zariadení by sa mali kontrolovať, aby sa zabezpečilo, že spĺňajú požiadavky právnych predpisov v oblasti životného prostredia. V niektorých prípadoch budú na zníženie emisií na prijateľnú úroveň potrebné čističky výfukových plynov, filtre alebo technické zmeny na technologickom zariadení.

## ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

#### Vzhľad balenia

Skupenstvo: Pasta

Farba: šedý

Zápach: charakteristika

#### Základné údaje, relevantné pre bezpečnosť

| Parameter                                      | Hodnota               | pri °C | ① Metóda<br>② Poznámka |
|------------------------------------------------|-----------------------|--------|------------------------|
| hodnota pH                                     | nie je stanovené      |        |                        |
| Teplota topenia                                | nie je stanovené      |        |                        |
| Bod mrazu                                      | nie je stanovené      |        |                        |
| Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah    | nie je stanovené      |        |                        |
| Teplota rozkladu                               | nie je stanovené      |        |                        |
| Bod vzplanutia                                 | 170 °C                |        |                        |
| Rýchlosť odparovania                           | nie je stanovené      |        |                        |
| Teplota samovznietenia                         | nie je stanovené      |        |                        |
| Horné/dolné limity horľavosti alebo výbušnosti | nie je stanovené      |        |                        |
| Tlak pár                                       | nie je stanovené      |        |                        |
| Hustota pár                                    | nie je stanovené      |        |                        |
| Hustota                                        | 1,2 g/cm <sup>3</sup> | 20 °C  |                        |
| Relatívna hustota                              | nie je stanovené      |        |                        |



# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Dátum spracovania: 12. 1. 2023

Dátum tlače: 25. 1. 2023

Verzia: 1

Strana 9/14



## Xtreme Lube 500g

| Parameter                                  | Hodnota          | pri °C | ① Metóda<br>② Poznámka |
|--------------------------------------------|------------------|--------|------------------------|
| Sypná hmotnosť                             | nie je stanovené |        |                        |
| Rozpustnosť vo vode                        | nepoužiteľné     |        | ② Nemiešateľný         |
| Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/<br>voda | nie je stanovené |        |                        |
| Dynamická viskozita                        | nie je stanovené |        |                        |
| Kinematická viskozita                      | nie je stanovené |        |                        |

### 9.2. Ďalšie informácie

Nie sú k dispozícii žiadne údaje

## ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

### 10.1. Reaktivita

Žiadne ďalšie dôležité informácie nie sú k dispozícii.

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilný za normálnych podmienok.

### 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Nevzniká žiadna nebezpečná reakcia pri zaobchádzaní a skladovaní podľa určenia.

### 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Žiadne ďalšie dôležité informácie nie sú k dispozícii.

### 10.5. Nekompatibilné materiály

Žiadne ďalšie dôležité informácie nie sú k dispozícii.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Nie sú známe žiadne nebezpečné dekompozičné výrobky.

## ODDIEL 11: Toxikologické informácie

### 11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

**Dihydroxid vápenatý** CAS č.: 1305-62-0 Č. ES: 215-137-3

**LD<sub>50</sub> orálny:** 7 340 mg/kg (Ratte)

**Oxid zinočnatý** CAS č.: 1314-13-2 Č. ES: 215-222-5

**LD<sub>50</sub> orálny:** >5 000 mg/kg (Potkan)

**LD<sub>50</sub> kožný:** >2 000 mg/kg (Potkan)

**LC<sub>50</sub> Akútna inhalačná toxicita (plyn):** >5 700 ppmV 4 h (Potkan)

#### Akútna orálna toxicita:

ATE (orálny): 13333.33 mg/kg

#### Akútna dermálna toxicita:

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

#### Akútna inhalačná toxicita:

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

#### Poleptanie kože/podráždenie kože:

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

#### Vážne poškodenie očí/podráždenie očí:

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

#### Respiračná alebo kožná senzibilizácia:

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

#### Mutagenita zárodočných buniek:

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

#### Karcinogenita:

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Dátum spracovania: 12. 1. 2023

Dátum tlače: 25. 1. 2023

Verzia: 1

Strana 10/14



## Xtreme Lube 500g

### Reprodukčná toxicita:

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

### Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - jednorazová expozícia:

Podráždenie dýchacích ciest

### Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - pri opakovanej expozícii:

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

### Aspiračná nebezpečnosť:

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

### Dodatočné údaje:

Nie sú k dispozícii žiadne údaje

### 11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

Nie sú k dispozícii žiadne údaje

## ODDIEL 12: Ekologické informácie

### 12.1. Toxicita

**Dihydroxid vápenatý** CAS č.: 1305-62-0 Č. ES: 215-137-3

LC<sub>50</sub>: 33,8844 mg/L 4 d (ryby, Clarias gariepinus)

**Med'** CAS č.: 7440-50-8 Č. ES: 231-159-6

LC<sub>50</sub>: 0,000072 mg/L 2 d (kôrovce, Krustazeen)

LC<sub>50</sub>: 0,000072 mg/L 2 d (kôrovce, Krustazeen, Adultus)

LC<sub>50</sub>: 0,000072 mg/L 2 d (kôrovce, Amphipoda)

EC<sub>50</sub>: 0,0021 mg/L 2 d (kôrovce, Daphnia)

NOEC: 0,0008 mg/L (ryby, Oreochromis niloticus)

NOEC: 0,0008 mg/L (kôrovce, Krustazeen)

IC<sub>50</sub>: 0,016 mg/L 3 d (Riasy/vodné rastliny, Chlorella pyrenoidosa)

IC<sub>50</sub>: 0,016 mg/L 3 d (Riasy/vodné rastliny, Chlorella pyrenoidosa)

**Oxid zinočnatý** CAS č.: 1314-13-2 Č. ES: 215-222-5

LC<sub>50</sub>: 1,1 mg/L 4 d (ryby, Oncorhynchus mykiss)

IC<sub>50</sub>: 1,85 mg/L 4 d (Riasy/vodné rastliny, Skeletonema costatum)

IC<sub>50</sub>: 1,85 mg/L 4 d (Riasy/vodné rastliny, Skeletonema costatum)

### Vodná toxicita:

Veľmi toxický pre vodné organizmy. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

### 12.2. Stálosť a odbúrateľnosť

#### Dodatočné údaje:

Žiadne ďalšie dôležité informácie nie sú k dispozícii.

### 12.3. Bioakumulačný potenciál

**Oxid zinočnatý** CAS č.: 1314-13-2 Č. ES: 215-222-5

Biokoncentračný faktor (BCF): 28 960

### 12.4. Mobilita v pôde

Žiadne ďalšie dôležité informácie nie sú k dispozícii.

### 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

**Dihydroxid vápenatý** CAS č.: 1305-62-0 Č. ES: 215-137-3

Výsledky posúdenia PBT a vPvB: —

**Med'** CAS č.: 7440-50-8 Č. ES: 231-159-6

Výsledky posúdenia PBT a vPvB: —

**Oxid zinočnatý** CAS č.: 1314-13-2 Č. ES: 215-222-5

Výsledky posúdenia PBT a vPvB: —

**Kyselina benzénsulfónová, di-C10-18-alkylderiváty, vápenaté soli** CAS č.: 93820-57-6 Č. ES: 298-637-4

Výsledky posúdenia PBT a vPvB: —

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Dátum spracovania: 12. 1. 2023

Dátum tlače: 25. 1. 2023

Verzia: 1

Strana 11/14



## Xtreme Lube 500g

Táto zmes neobsahuje žiadne látky klasifikované ako látky PBT alebo vPvB.

### 12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Žiadne ďalšie dôležité informácie nie sú k dispozícii.

### 12.7. Iné nepriaznivé účinky

Žiadne známe

## ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

### 13.1. Metódy spracovania odpadu

#### 13.1.1. Likvidácia produktu/obalu

Kód odpadu/označenie odpadu podľa EAK/AVV

Kód odpadu produkt

|            |                      |
|------------|----------------------|
| 12 01 12 * | Použité vosky a tuky |
|------------|----------------------|

\*: Preukázanie likvidácie odpadu je povinné.

Kód odpadu obal

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 15 01 02 | Obaly z plastov |
|----------|-----------------|

### Možnosti spracovania odpadu

#### Primeraná likvidácia odpadu / produkt:

Všade, kde je to možné, by sa malo predchádzať vzniku odpadu alebo ho minimalizovať. Likvidácia tohto výrobku, jeho roztokov a vedľajších produktov sa musí vždy vykonávať v súlade s požiadavkami na ochranu životného prostredia, právnymi predpismi o likvidácii odpadu a požiadavkami miestnych orgánov. sa vykoná. Prebytky a výrobky, ktoré nie sú vhodné na recykláciu, zlikvidujte prostredníctvom uznávanej spoločnosti na likvidáciu odpadu. Nevypúšťajte nespracovaný odpad do kanalizácie, pokiaľ nie sú dodržané všetky platné predpisy úradov.

#### Primeraná likvidácia odpadu / obal:

Ak je to možné, malo by sa predchádzať vzniku odpadu alebo ho minimalizovať. Obalový odpad by sa mal recyklovať. O spaľovanie alebo skládkovanie by sa malo uvažovať len vtedy, ak recyklácia nie je možná.

#### Iné odporúčania na likvidáciu:

Odpad a kontajnery sa musia likvidovať bezpečným spôsobom. Pri manipulácii s prázdnyimi nádobami, ktoré neboli vyčistené alebo vypláchnuté, buďte opatrní. Prázdny rozptyl a únik uvoľneného materiálu a kontakt s pôdou, vodnými útvarmi, kanalizáciou a odpadovými vodami.

## ODDIEL 14: Informácie o doprave

| Pozemná doprava (ADR/RID)                                                                | Vnútrozemská preprava (ADN)                                                              | Lodná doprava (IMDG)                                                                                        | Letecká preprava (ICAO-TI / IATA-DGR)                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Číslo OSN alebo identifikačné číslo</b>                                         |                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                            |
| UN 3077                                                                                  | UN 3077                                                                                  | UN 3077                                                                                                     | UN 3077                                                                                    |
| <b>14.2. Správne expedičné označenie OSN</b>                                             |                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                            |
| ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Med, Oxid zinočnatý)                 | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Med, Oxid zinočnatý)                 | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (copper, zinc oxide)                                     | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (copper, zinc oxide)                    |
| <b>14.3. Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu</b>                                        |                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                            |
| <br>9 | <br>9 | <br>9                    | <br>9 |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                                                             |                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                            |
| III                                                                                      | III                                                                                      | III                                                                                                         | III                                                                                        |
| <b>14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie</b>                                         |                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                            |
|       |       |  LÁTKA ZNEČISŤUJÚCA MORE |       |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Dátum spracovania: 12. 1. 2023

Dátum tlače: 25. 1. 2023

Verzia: 1

Strana 12/14



## Xtreme Lube 500g

| Pozemná doprava (ADR/RID)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vnútrozemská preprava (ADN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lodná doprava (IMDG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Letecká preprava (ICAO-TI / IATA-DGR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Špeciálne predpisy:</b><br>274   335   375   601<br><b>Obmedzené množstvo (LQ):</b><br>5 kg<br><b>Vyňaté množstvá (EQ):</b><br>E1<br><b>Ident. číslo nebezpečnosti (Kemlerovo číslo):</b><br>90<br><b>Klasifikačný kód:</b><br>M7<br><b>Kód obmedzenia v tuneli:</b><br>(-)<br><b>Poznámka:</b><br>Ak sa tento výrobok prepravuje v objemoch ≤ 5 l alebo ≤ 5 kg, nie je regulovaný ako nebezpečný tovar za predpokladu, že obaly spĺňajú všeobecné ustanovenia bodov 4.1.1.1, 4.1.1.2 a 4.1.1.4 až 4.1.1.8. Preprava v areáli závodu: prepravujte len v uzavretých nádobách, ktoré sú vzpriamené a pevné. Osoby prepravujúce výrobok musia byť poučené o správnom postupe v prípade nehody, úniku alebo rozliatia. | <b>Špeciálne predpisy:</b><br>274   335   375   601<br><b>Obmedzené množstvo (LQ):</b><br>5 kg<br><b>Vyňaté množstvá (EQ):</b><br>E1<br><b>Klasifikačný kód:</b><br>M7<br><b>Poznámka:</b><br>Ak sa tento výrobok prepravuje v objemoch ≤ 5 l alebo ≤ 5 kg, nie je regulovaný ako nebezpečný tovar za predpokladu, že obaly spĺňajú všeobecné ustanovenia bodov 4.1.1.1, 4.1.1.2 a 4.1.1.4 až 4.1.1.8. Preprava v areáli závodu: prepravujte len v uzavretých nádobách, ktoré sú vzpriamené a pevné. Osoby prepravujúce výrobok musia byť poučené o správnom postupe v prípade nehody, úniku alebo rozliatia. | <b>Špeciálne predpisy:</b><br>274   335   966   967   969<br><b>Obmedzené množstvo (LQ):</b><br>5 kg<br><b>Vyňaté množstvá (EQ):</b><br>E1<br><b>Číslo EmS:</b><br>F-A, S-F<br><b>Poznámka:</b><br>Ak sa tento výrobok prepravuje v objemoch ≤ 5 l alebo ≤ 5 kg, nie je regulovaný ako nebezpečný tovar za predpokladu, že obaly spĺňajú všeobecné ustanovenia bodov 4.1.1.1, 4.1.1.2 a 4.1.1.4 až 4.1.1.8. Preprava v areáli závodu: prepravujte len v uzavretých nádobách, ktoré sú vzpriamené a pevné. Osoby prepravujúce výrobok musia byť poučené o správnom postupe v prípade nehody, úniku alebo rozliatia. | <b>Špeciálne predpisy:</b><br>A97   A158   A179   A197   A215<br><b>Obmedzené množstvo (LQ):</b><br>Y956<br><b>Vyňaté množstvá (EQ):</b><br>E1<br><b>Poznámka:</b><br>Ak sa tento výrobok prepravuje v objemoch ≤ 5 l alebo ≤ 5 kg, nie je regulovaný ako nebezpečný tovar za predpokladu, že obaly spĺňajú všeobecné ustanovenia bodov 5.0.2.4.1, 5.0.2.6.1.1 a 5.0.2.8. Osobné a nákladné lietadlá: 400 kg. Pokyny na balenie: 956. Len nákladné lietadlo: 400 kg. Pokyny na balenie: 956. Obmedzené množstvo - osobné lietadlo: 30 kg. Preprava v areáli závodu: prepravujte len v uzavretých nádobách, ktoré sú vzpriamené a pevné. Osoby prepravujúce výrobok musia byť poučené o správnom postupe v prípade nehody, úniku alebo rozliatia. |

## 14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO

Nie sú k dispozícii žiadne údaje

## ODDIEL 15: Regulačné informácie

### 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia a životného prostredia

#### 15.1.1. Predpisy EÚ

##### Povolenia:

Nariadenie (ES) č. 1907/2006 PRÍLOHA XVII

Príloha XIV - Zoznam látok podliehajúcich autorizácii: Žiadna zo zložiek nie je zahrnutá.

Látky poškodzujúce ozónovú vrstvu (1005/2009/EÚ): Nie je uvedené.

Predbežný informovaný súhlas (PIC) (649/2012/EÚ): Nie je uvedené.

Obmedzenia výroby, uvádzania na trh a používania perzistentných organických znečisťujúcich látok: Nie je uvedené.

##### Ostatné predpisy EÚ:

Smernica 2012/18/EÚ o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok [Smernica SEVESO III], Kategórie nebezpečenstiev:

- E1 Nebezpečné pre vodné prostredie v kategórii akútnej nebezpečnosti 1 alebo chronickej nebezpečnosti 1
- E2 Nebezpečné pre vodné prostredie v kategórii chronickej nebezpečnosti 2

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Dátum spracovania: 12. 1. 2023

Dátum tlače: 25. 1. 2023

Verzia: 1

Strana 13/14



## Xtreme Lube 500g

### 15.1.2. Národné predpisy

Nie sú k dispozícii žiadne údaje

### 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Nie sú k dispozícii žiadne údaje

## ODDIEL 16: Iné informácie

### 16.1. Pokyny na zmenu

Nie sú k dispozícii žiadne údaje

### 16.2. Skratky a akronymy

|                  |                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACGIH            | Americká konferencia vládnych priemyselných hygienikov                                         |
| ADN              | Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách |
| ADR              | Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí                             |
| BCF              | Biokoncentračný faktor                                                                         |
| CAS              | Chemical Abstracts Service                                                                     |
| CLP              | Klasifikácia, označovanie a balenie                                                            |
| DIN              | Nemecký normalizačný úrad                                                                      |
| DNEL             | odvozené hladiny, pri ktorých nedochádza k žiadnym účinkom                                     |
| EC <sub>50</sub> | účinná koncentrácia 50%                                                                        |
| EN               | Európska norma                                                                                 |
| ES               | Exposure scenario                                                                              |
| EWC              | Európsky katalóg odpadov-nariadenia                                                            |
| IC <sub>50</sub> | 50% inhibičná koncentrácia                                                                     |
| ICAO             | International Civil Aviation Organization                                                      |
| IMDG             | Medzinárodný námorný nebezpečný tovar                                                          |
| IMO              | International Maritime Organization                                                            |
| ISO              | International Standards Organisation                                                           |
| KG               | hmotnosť tela                                                                                  |
| LC <sub>50</sub> | Stredná smrteľná koncentrácia                                                                  |
| LD <sub>50</sub> | Smrteľná dávka 50%                                                                             |
| MAK              | maximálna koncentrácia na pracovisku (CH)                                                      |
| NFPA             | Národná asociácia požiarnej ochrany                                                            |
| NIOSH            | Národný inštitút pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci                                    |
| NOEC             | Koncentrácia bez pozorovaného účinku                                                           |
| OSHA             | Správa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci                                                 |
| PBT              | perzistentné, bioakumulatívne a toxické                                                        |
| PNEC             | Predpokladaná koncentrácia bez účinku                                                          |
| REACH            | Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok                           |
| RID              | Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru                              |
| TRGS             | Technische Regeln für Gefahrstoffe                                                             |
| UN               | Organizácia Spojených národov                                                                  |

### 16.3. Dôležité literárne údaje a zdroje údajov

Nie sú k dispozícii žiadne údaje

### 16.4. Klasifikácia zmesí a použitá metóda hodnotenia podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP]

| Triedy nebezpečenstva a kategórie nebezpečenstva    | Výstražné upozornenia                                     | Postup klasifikácie |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Vážne poškodenie očí/podráždenie očí (Eye Dam. 1)   | H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.                     |                     |
| Nebezpečné pre vodné prostredie (Aquatic Acute 1)   | H400: Veľmi toxický pre vodné organizmy.                  |                     |
| Nebezpečné pre vodné prostredie (Aquatic Chronic 2) | H411: Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. |                     |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Dátum spracovania: 12. 1. 2023

Dátum tlače: 25. 1. 2023

Verzia: 1



Strana 14/14

## Xtreme Lube 500g

### 16.5. Doslovné znenie R-, H- a EUHviet (Číslo a kompletný text)

| Výstražné upozornenia |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| H228                  | Horľavá tuhá látka.                                       |
| H261                  | Pri kontakte s vodou uvoľňuje horľavé plyny.              |
| H302                  | Škodlivý po požití.                                       |
| H315                  | Dráždi kožu.                                              |
| H317                  | Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.                     |
| H318                  | Spôsobuje vážne poškodenie očí.                           |
| H335                  | Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.                |
| H400                  | Veľmi toxický pre vodné organizmy.                        |
| H410                  | Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. |
| H411                  | Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.       |

### 16.6. Pokyny školenia

Nie sú k dispozícii žiadne údaje

### 16.7. Dodatočné pokyny

Podľa nášho najlepšieho vedomia sú informácie uvedené v tomto dokumente správne. Uvedený dodávateľ ani jeho pobočky však nenesú žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť poskytnutých informácií. Konečné určenie vhodnosti jednotlivých materiálov je výlučne na zodpovednosti používateľa. Všetky materiály môžu predstavovať neznáme riziká a mali by sa používať opatrne. Hoci sú tu opísané určité riziká, nemôžeme zaručiť, že sú to jediné možné riziká.